

## Многофункциональный поисковый прибор Andre Basic

Цена: 0 р.



Многофункциональный поисковый прибор ANDRE предназначен для обнаружения источников радиочастотного сигнала в ближней зоне приема. Прибор сочетает в себе широкополосный детектор электромагнитного поля, приемник инфракрасного диапазона, различные дополнительные зонды для проверки проводных линий и оценки виброакустической защиты помещения. ANDRE позволяет выявлять все основные типы устройств негласного съема информации, включая аудио, видео, телефонные, инфракрасные и носимые на теле передатчики. Комплектация прибора имеет широкий набор поисковых зондов и аксессуаров, позволяющих увеличить эффективность поиска. ANDRE является отличным дополнением к спектроанализатору, позволяет провести быструю предварительную оценку радиообстановки.

### Назначение

- Проведение работ по оценке радиообстановки и выявлению подслушивающих устройств.
- Поиск, идентификация и локализация устройств с Wi-Fi, Bluetooth, сотовых телефонов, незаконно установленных передатчиков и т.п.
- Установка, обслуживание и ремонт радиопередающих систем. Поиск источников радиочастотных помех.
- Проведение научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ. Обучение студентов.
- Поиск и измерение акустических утечек, ультразвуковых и механических вибраций.

### Возможности

- Портативный широкополосный индикатор электромагнитного поля в комплекте с СВЧ антенной способен мгновенно анализировать радиочастотный спектр в диапазоне от 10 кГц до 12 ГГц с оптимальной дальностью обнаружения.
- Время отклика при анализе цифровых и аналоговых радиосигналов не более 10 наносекунд -



выше чем у любого современного спектроанализатора.

- Автоматический анализ обнаруженных сигналов и определение их принадлежности к разрешенным диапазонам. Создание списка сигналов.
- Измерение частоты наиболее мощного сигнала.
- AM и FM демодуляторы с осциллографом.
- Локализация источника сигнала по относительному уровню, изменению мощности сигнала.
- Режим мониторинга – активация сигнала тревоги (световой, звуковой или вибрационный) при появлении сигнала подслушивающего устройства.
- Возможность проверки проводных линий, встроенный детектор инфракрасного и видимого диапазона.
- Обнаружение и анализ акустических утечек и ультразвуковых колебаний.
- Сохранение снимков экрана, запись списка сигналов в формате Excel, запись аудио файлов для составления последующей отчетности.
- Программное обеспечение для дальнейшей работы с накопленными данными.
- Сенсорный экран 3.5", компактный размер прибора.
- USB порт для передачи данных.

## Комплектация:

- Многофункциональный поисковый прибор ANDRE
- Радиочастотный кабель
- Наушники .
- Адаптер питания
- USB кабель
- Батарея литий-ионная - 2 шт.
- Антенна Whip/Dipole
- Антенна VLF Loop
- Зонд Carrier Current
- Ремешок - 2шт.
- Шнур электрический с зажимами типа «крокодил»
- Руководство по эксплуатации
- Кейс пластиковый

## Технические данные:

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| РЧ детектор                 |                                   |
| Чувствительность            | 75 дБм (на частоте 3 ГГц)         |
| Шаг регулировки аттенюатора | -20дБ, -10дБ, -10дБ выкл, +15дБ . |
| Аудио                       |                                   |



|  |   |
|--|---|
| Встроенный динамик с регулировкой громкости              | да  |
| Тон оповещения   | восходящий, устойчивый, выкл.   |
| Дисплей  |   |
| Цветной сенсорный емкостной экран                        | 3.5" (4 см)   |
| Регулировка яркости                                      | высокая, средняя, низкая.   |
| Вход/Выход   |   |
| USB порт   | для обновления внутреннего ПО и передачи файлов.  |
| Питание  |   |
| Встроенное зарядное устройство                           | через USB.  |
| Время работы   | более 5 часов (типично)   |
| Время заряда   | 1,5 часа на батарею (типично, 80% заряда), менее 3,5 часа на батарею (типично, 95% заряда).   |
| Батарея  | 3400 мАч, литий-ионная заряжаемая (2 шт.)   |
| Батареи  | Литиево-ионная аккумуляторная батарея емкостью 3400 мАч (4 шт. входит в комплект поставки ANDRE Advanced), внешнее зарядное устройство USB входит в комплект поставки ANDRE Advanced. (Поставляемая батарея Niitecore 18650 литий-ионная аккумуляторная батарея Модель № NL189, 3.7В, 3400мАч, 12.6Вт.) |
| Размеры и вес  |   |
| Размеры чемодана   | 15.9 см x 37.8 см x 47.0 см.  |
| Размеры ANDRE  | 8.7 см x 14.4 см x 2.5 см.  |
| Вес ANDRE с батареями                                    | 0.3 кг.   |
| Вес чемодана с ANDRE и аксессуарами в комплектации Basic | 4.1 кг.   |
| Температура  |   |



Техника для СпецСлужб

+7 (495) 771-58-59

zakaz@t-ss.ru

---

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Температура работы         | -10°C to 50°C |
| Температура заряда батарей | 0°C to 35°C   |
| Температура хранения       | -20°C to 50°C |