

Цифровой диктофон Edic-mini PRO B42 1200h

Цена: 0 р.



Цифровой диктофон Edic-mini PRO B42 1200h

Цифровой диктофон Edic-mini PRO B42 имеет прочный и легкий металлический корпус продолговатой прямоугольной формы, который очень удобно держать в руках. Устройство выпускается в 2-х цветах: черном и серебристом.

Высококонтрастный OLED-дисплей, отличающийся широким углом обзора, отображает всю необходимую информацию о работе устройства, объеме свободной памяти, уровне заряда аккумулятора, а вынесенные на корпус кнопки управления обеспечивают простоту настройки диктофона и удобную навигацию в меню.

Для настройки многофункционального Edic-mini PRO B42 не нужен компьютер. Встроенная программа позволяет управлять диктофоном, выбирать режимы записи, устанавливать таймеры, включать и отключать функцию VAS, а также прослушивать записи через наушник.

Все необходимое для обслуживания диктофона ПО находится непосредственно на самом устройстве, и для его использования нужно просто подключить девайс к USB разъему компьютера. Встроенный высокоскоростной интерфейс USB 2.0 позволяет производить обмен информацией со скоростью 5,5 Мбайт в секунду.

Диктофон Edic-mini PRO B42 питается от широко распространенной батарейки типа AAA, или соответствующего аккумулятора, легко заряжающегося в домашних условиях.

Особенности:

- временная метка (возможность прослушивания и переноса на ПК данных с указанием начала и конца записи),
- 8 настраиваемых профилей записи,
- возможность произвольного удаления записей,



- часы реального времени;
- индикация состояния батареи;
- при подключении к компьютеру диктофон определяется как съёмный диск, защищённый от записи, на котором размещен RecManager и инструкция по эксплуатации,
- система голосовой активации VAS,
- защита записи паролем,
- таймер: ежедневный и однократный,
- возможность использования в качестве Flash-диска,
- линейная или кольцевая запись
- система цифровых маркеров (для определения несанкционированного редактирования записи)

Покупая Цифровой диктофон Edic-mini PRO B42 1200h в нашем интернет-магазине, вы можете рассчитывать на бесплатную доставку по Москве.

Комплектация:

- диктофон
- USB кабель
- элемент питания AAA (2 шт.)
- краткая инструкция по эксплуатации
- гарантийный талон
- упаковочная коробка

Технические данные:

габаритные размеры	94 x 13 x 13 мм
вес	30 г
материал корпуса	металл
цвет корпуса	черный серебристый
источник записи	встроенный микрофон возможно подключение выносного микрофона
воспроизведение записей	через ПК через мононаушник
подключение к ПК	USB 2.0 (до 5,5 МБайт/сек)
индикатор работы	высококонтрастный двустрочный OLED-дисплей (104 X 16 точек) светодиод



управление	переключатель 3 кнопки
частотные характеристики	чувствительность встроенного микрофона до 12 м отношение сигнал/шум -72 дБ полоса пропускания при записи 100 — 6000 Гц
аудиокодек	16-разрядный
режим записи	моно
формат аудиофайла после конвертации	wav
способ сжатия	без сжатия u-Law ADPCM 4-битный ADPCM 2-битный
частоты дискретизации	4 кГц 8 кГц 16 кГц
встроенное усиление	отсутствует
температура эксплуатации	от 0 до +50 °С
дополнительные функции	временная метка — возможность прослушивания и переноса на ПК данных с указанием начала и конца записи 8 настраиваемых профилей записи возможность произвольного удаления записей часы реального времени индикация состояния батареи при подключении к компьютеру диктофон определяется как съёмный диск, защищённый от записи, на котором размещен RecManager и инструкция по эксплуатации система голосовой активации VAS защита записи паролем таймер: ежедневный и однократный возможность использования в качестве Flash-диска линейная или кольцевая запись система цифровых маркеров (для определения несанкционированного редактирования записи)
Память	
носитель информации	встроенная Flash-память



объем памяти в часах (при частоте дискретизации 8 кГц и сжатии в 2-битном ADPCM)	1200h (8Gb)
Питание	
источник питания	батарея или аккумулятор AAA
время работы от элемента питания	в режиме записи (частота дискретизации: 8 кГц, без сжатия) — до 100 часов в режиме записи с VAS, при акустическом сигнале ниже порогового — до 1.5 недель в дежурном режиме — до 1 года